

INFORME TÉCNICO

Caso de Cultivo de Alcachofa / CV. Lorca

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS CON Madur MoB y Aton Zn



OBJETIVO

Incrementar el rendimiento del cultivo de la alcachofa




TRATAMIENTOS


TRATAMIENTO	PRODUCTO Y DOSIS TOTAL	MOMENTO Y FORMA DE APLICACIÓN
T0	Manejo usual	
T1	Madur MoB 3,75 L/ha + Aton Zn 1,5 L/ha	Se hicieron las siguientes aplicaciones: 1ª. Madur MoB: 110 días después del trasplante, (dosis: 0,5L/200L) 2ª. Aton Zn: 130 días después del trasplante (dosis 0,5L/200L) 3ª. Madur MoB: 150 días después del trasplante (dosis 0,75L/200L)

RESULTADOS

Peso de 100 capítulos (kg) en alcachofa cv. Lorca



Producción total en el cultivo de alcachofa cv Lorca (Kg/ha)



+ 4798.3 kg/ha, 24.17% mas con T1




RESULTADOS

Rendimiento total:

T0	3961.7 kg/ha	T1	5500 kg/ha
-----------	---------------------	-----------	-------------------

Rendimientos parciales (kg/ha) durante la cosecha de la alcachofa cv Lorca



T1 tuvo 38.8% kg/ha mas (1538.3 kg/ha)

CONCLUSIONES

La aplicación conjunta de Aton Zn y Madur MoB (T1) logró incrementar el peso de los capítulos de la alcachofa e incrementar la producción total del cultivo en un 24.17% en comparación del manejo usual del cultivo (T0).

RECOMENDACIONES

Recomendaciones generales para incrementar los rendimientos de los cultivos

Aton Zn: Bioestimulante a base de Zn complejo con L-a-aminoácidos

APLICACIÓN VÍA FOLIAR

HORTALIZAS Y FRUTALES:
0,5L/200L, como prevención al inicio de la brotación y/o con los primeros síntomas de deficiencia o bajos niveles de zinc foliar



www.fertitec.com

RECOMENDACIONES

Recomendaciones generales para incrementar los rendimientos de los cultivos

Madur MoB : Traslocador y madurador de cultivos con P, K, B y Mo.

APLICACIÓN VÍA FOLIAR

HORTALIZAS Y FRUTALES:
de 0,5 a 0.8L/200L desde la aparición de los primeros frutos

FRUTALES:
de 4 a 8 L/ha fraccionado en dos o tres partes, con una frecuencia quincenal, una vez terminada la caída fisiológica de frutos



www.fertitec.com